



GENERADORES DIESEL

COTIZACIÓN DE SET GENERADOR DIESEL 20KVA

CARACTERÍSTICAS

Energía de reserva (kva): 15kw / 20kva
Energía principal (kva): 20kw / 25kva
Tipo de combustible: Diesel
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1800 rpm
Tipo de alternador: JIUAN
Desarrollada por: Yandong
Peso: 680KG
Dimensiones (LxWxH)mm: 2000*950*1550mm
ATS: 100amp

MOTOR

Desarrollado por: Yandong
Modelo: Y485G

ALTERNADOR

Modelo: JIUAN 164D
IP23 Protección



- Motor Yandong con radiador 50°C (ventilador y tanque de agua) y cinturón.
- Alternador JIUAN 164D
- Controlador del sistema SMARTGEN SILENT TYPE
- Rompe viento (MCCB) CHNT
- Super silenciosa con tanque de combustible base para 12 horas de funcionamiento continuo.
- Alfombra antideslizante.
- Cargador de batería automático estándar.
- Cables de batería y conexión y soporte de batería.
- Caja de herramientas y manual de uso.
- Silenciador con tubo de escape, conectores flexibles y kit de bridas.



COTIZACIÓN DE SET GENERADOR DIESEL 30KVA

CARACTERÍSTICAS

Energía principal (kva): 24 kw / 30 kva
Tipo de combustible: Diesel
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1500 rpm
Tipo de alternador: JIUAN
Desarrollado por: Yangdong
Pesp: 800KG
Dimensiones (LxWxH)mm: 2250*1000*1200mm
ATS: 150a Gabinete separado

MOTOR

Desarrollado por: Yangdong
Modelo: Y495D

ALTERNADOR

Modelo: TOOPLINKS JA184G
IP23 Protección



- Motor Yangdong con radiador 50°C (ventilador y tanque de agua) y cinturón.
- Alternador TOOPLINKS JA184G
- Controlador del sistema SMARTGEN HGM6110N
- Rompe viento (MCCB) CHNT
- Super silenciosa con tanque de combustible base para 12 horas de funcionamiento continuo.
- Alfombra antideslizante.
- Cargador de batería automático estándar.
- Cables de batería y conexión y soporte de batería.
- Caja de herramientas y manual de uso.
- Silenciador con tubo de escape, conectores flexibles y kit de bridas.



COTIZACIÓN DE SET GENERADOR DIESEL 70KVA

CARACTERÍSTICAS

Energía de reserva (kva): 56 kw / 70 kva
Energía principal (kva): 51 kw / 64 kva
Tipo de combustible: Diesel
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1800 rpm
Tipo de alternador: Stamford
Desarrollado por: Cummins
Peso: 1300KG
Dimensiones (LxWxH)mm: 2600*1000*1550mm
ATS: 300a Gabinete Separado

MOTOR

Desarrollado por: Cummins
Modelo: 4BTA3.9-G2

ALTERNADOR

Modelo: Stamford UCI224D
IP23 Protección



- Motor Cummins con radiador 50°C (ventilador y tanque de agua) y cinturón.
- Alternador Stamford UCI224D
- Controlador del sistema SMARTGEN
- Rompe viento (MCCB) CHNT
- Super silenciosa con tanque de combustible base para 12 horas de funcionamiento continuo.
- Alfombra antideslizante.
- Cargador de batería automático estándar.
- Cables de batería y conexión y soporte de batería.
- Caja de herramientas y manual de uso.
- Silenciador con tubo de escape, conectores flexibles y kit de bridas.



COTIZACIÓN DE SET GENERADOR DIESEL 100KVA

CARACTERÍSTICAS

Energía de reserva (kva): 92 kw / 115 kva
Energía principal (kva): 84 kw / 105 kva
Tipo de combustible: Diesel
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1800 rpm
Tipo de alternador: Stamford
Desarrollado por: Cummins
Peso: 1400KG
Dimensiones (LxWxH)mm: 2900*1100*1770mm
ATS: 300a Gabinete separado

MOTOR

Desarrollado por: Cummins
Modelo: 6BTA5.9-G2

ALTERNADOR

Modelo: Stamford N125G4
IP23 Protección



- Motor Cummins con radiador 50°C (ventilador y tanque de agua) y cinturón.
- Alternador Stamford
- Controlador del sistema DEEPSEA DSE6020
- Rompe viento (MCCB) CHNT
- Super silenciosa con tanque de combustible base para 12 horas de funcionamiento continuo.
- Alfombra antideslizante.
- Cargador de batería automático estándar.
- Cables de batería y conexión y soporte de batería.
- Caja de herramientas y manual de uso.
- Silenciador con tubo de escape, conectores flexibles y kit de bridas.



COTIZACIÓN DE SET GENERADOR DIESEL 150KVA

CARACTERÍSTICAS

Energía de reserva (kva): 150 kva
Energía principal (kva): 131 kva
Tipo de combustible: Diesel
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1800 rpm
Tipo de alternador: Stamford
Desarrollada por: Cummins
Peso: 1700KG
Dimensiones (LxWxH)mm: 3000*1100*1750mm
ATS: 400a Gabinete Separado

MOTOR

Desarrollado por: Cummins
Modelo: 6BTA5.9-G2

ALTERNADOR

Modelo: Stamford UCI274EC
IP23 Protección



- Motor Cummins con radiador 50°C (ventilador y tanque de agua) y cinturón.
- Alternador Stamford
- Controlador del sistema SMARTGEN HGM6120N
- Rompe viento (MCCB) CHNT
- Super silenciosa con tanque de combustible base para 12 horas de funcionamiento continuo.
- Alfombra antideslizante.
- Cargador de batería automático estándar.
- Cables de batería y conexión y soporte de batería.
- Caja de herramientas y manual de uso.
- Silenciador con tubo de escape, conectores flexibles y kit de bridas.

